

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Московской области)

ул. Профессиональная, дом 1., г. Дмитров, Московская обл. 141800
Тел./факс (8495)-993-95-36 E-mail: dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru

г. Дмитров

(место составления акта)

« 01 » сентября 20 17 г.

(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ б/н

по адресу: Московская область, г. Дмитров, пер. Большевистский, д. 6Б.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Московской области о проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» (ГАУ СО МО «Дмитровский КЦСОН») № 03-3500-к от 01.08.2017г., подписанного Руководителем управления Роспотребнадзора по Московской области Соловьевым Михаилом Юрьевичем.

ид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ГАУ СО МО «Дмитровский КЦСОН»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, (и в случае, если имеется отчество индивидуального предпринимателя)

«09» 08 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

«10» 08 2017 г. с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа.

« 31 » 08 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.

« 01 » 09 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 ч в течение 4 рабочих дней
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Дмитровским территориальным отделом Роспотребнадзора по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**
(заполняется при проведении выездной проверки)

Таврилова Э. А.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

О дате и времени проведении плановой выездной проверки был **уведомлен** в установленном законом порядке:

Таврилова Э. А.
Содержание положений статьи 26.1 Федерального Закона РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъяснено:

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Шпанка Анжела Александровна – заместитель начальника Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; Букина Ирина Николаевна- главный специалист – эксперт Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; Гришко Ирина Эдуардовна- главный специалист – эксперт Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; Дедова Галина Анатольевна – главный специалист-эксперт Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; Гусакова Екатерина Владимировна – ведущий специалист-эксперт Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области. Иванова Ольга Васильевна – старший специалист 1 разряда Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области. К участию в проверке были привлечены: Кашицына Людмила Петровна- Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах; Лисина Татьяна Станиславовна – заместитель Главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах; Лысенко Валентина Александровна-помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах; Фадееву Елену Николаевну- химик гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах. Аттестаты аккредитации № RA.RU 710073 выдан 11.03.2015г.; № РОСС RU.0001.512221 от 13.03.2014г. по 13.03.2019 г., выданные Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГАУ СО МО «ДКЦСОН» Гаврилова Елена Александровна

Заместитель директора по безопасности и общим вопросам ГАУ СО МО «ДКЦСОН»
Ромашина Людмила Викторовна

Старшая медсестра ГАУ СО МО «ДКЦСОН» Кузнецова Светлана Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации). присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ГАУ СО МО «ДКЦСОН») располагается по адресу: Московская область, г. Дмитров, пер. Большевикский, д. 6Б, осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного Приказом Министра социальной защиты населения МО № 18 П-455 от 23.12.2014г.

ИНН- 5007042626, ОГРН – 1035001614845 от 28.07.2003г.

Дом - интернат расположен в 2-х корпусах, среди жилой застройки, рассчитан на 50 мест, в том числе на 30 стационарных и 20 - в условиях дневного стационара, которые соединены отопляемыми переходами. Общая площадь: 2100,8 кв.м. Территория учреждения благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами, ограждена по всему периметру. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия. Холодное водоснабжение, канализование, отопление – централизованные сети г. Дмитрова. Горячее водоснабжение – индивидуальный тепловой пункт.

В состав учреждения входят следующие основные группы помещений: для проживания престарелых и инвалидов; для обслуживания с помещениями, обеспечивающими питание больных; помещения приема (включающие карантинное отделение); хозяйственные помещения. Здание оборудовано лифтом. В 2013г. был проведен капитальный ремонт здания, который включал в себя: ремонт комнат проживания; ремонт процедурного кабинета; окрашивание фасада здания; ремонт крыши здания и крыши входной группы; работы по наладке насосов в ИТП, заменены 5 радиаторов отопления в отделении дневного пребывания. По ФЦП «Доступная среда обитания» в 2013 г. был приобретен гусеничный подъемник, ступени оборудованы яркими нескользкими краями, противоскользящими пандусами, установлены поручни в санузлах.

Вместимость спальных комнат - 1 - 2 места. На 1 этаже располагается 6 комнат для проживания, на 2 этаже - 17 комнат. Планировка и оборудование помещений, предусматривает возможность пользования инвалидами-колясочниками. Площадь спальных комнат 9,3 кв. м. на 1 место. Санитарные узлы предусмотрены при каждой спальном комнате. Санузлы оборудованы поручнями и нескользкими полосками. Гостиные оборудованы мягкой мебелью, допускающей проведение уборки с применением дезсредств.

Стены в помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные), буфетах, туалетах облицованы керамической глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами до потолка. Потолки окрашены водостойкой краской. Жилые комнаты были оборудованы кнопками вызова мед.сестры, санузлы и коридор установлены поручни.

Здания оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественной вытяжкой. Обслуживание системы вентиляции по договору со специализированной организацией ООО «Корнет». Представлен акт

проверки работы общеобменной вентиляции от 31.03.2016г. Параметры микроклимата в палатах соответствуют гигиеническим нормативам.

Помещения имеют естественное и искусственное освещение. Светильники общего освещения помещений с закрытыми рассеивателями.

Мебелью учреждение обеспечено, стулья и тумбочки в палатах установлены по числу коек. Влажная уборка помещений проводится 2 раза в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ежедневно проводится проветривание комнат для проживания. График проветривания имеется в каждой комнате. Для обеззараживания воздуха в помещениях имеется передвижной бактерицидный рециркуляционный-обеззараживатель «Дезар». Журнал учета работы бакоблучателя ведется. Мягкий инвентарь со слов директора учреждения проходит камерную дезобработку в ГБУ г. Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда "Турист" Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Уборочный инвентарь промаркирован, используется в соответствии с маркировкой. Выделено помещение для его хранения. Постельным бельем дом-доброты обеспечен, смена проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Весь запас белья находится в центральной бельевой, белье хранится на стеллажах с гигиеническим покрытием. Стирка белья осуществляется в собственной прачечной.

Для стирки белья предусмотрена прачечная, состоящая из двух помещений. В одном осуществляется стирка белья, во втором сушка белья. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». График генеральных уборок разработан. Ежедневные уборки так же проводятся с применением дезсредств.

Парикмахерская: на момент проверки 31.08.2017г. парикмахер на рабочем месте отсутствовал. Комната парикмахера размещается в цокольном этаже здания. Внутренняя отделка помещения выполнена материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением дезсредств, что соответствует требованиям п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2631-10. Для обеззараживания воздуха в помещениях парикмахерской используется УФ рециркулятор воздуха бактерицидный, закрытого типа. Ведется журнал учета работы бактерицидного облучателя. Рабочее место оборудовано креслом, туалетным столиком, тумбочкой. В зале установлена 1 раковина для мытья волос с подводкой холодной и горячей воды, 1 сушиар, тумбочка для хранения чистого белья, имеется емкость для грязного белья, емкость для отходов. Имеется стерилизатор (УФ) «NEW GERMIX». Паспорт на стерилизатор на русском языке имеется. На момент проверки в парикмахерском помещении имелись рабочие растворы дез. средства. Инструкция по применению и приготовлению рабочего раствора имеется. Журнал генеральных уборок ведется. Генеральные уборки проводятся 1 раз в неделю.

Холодное водоснабжение и канализование – централизованное от инженерных сетей г. Дмитрова по договору № 116/191 от 31.12.2016г. с ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ»

Отопление – централизованное от инженерных сетей г. Дмитрова по договору № 2/2048 от 30.12.2016г. с ООО «Дмитровтеплосервис»

Горячее водоснабжение от собственного теплового узла.

Программа производственного контроля ГАУ СО МО «Дмитровский КЦСОН» представлена.

Согласно ртутным термометрам температура горячей воды на выходе в сеть дома престарелых составила 62 °С, что соответствует требованиям пп. 2.4, 3.1.10 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Рабочая программа производственного контроля за качеством горячей воды разработана, представлена, согласована с Дмитровским ТО Управления Роспотребнадзора по МО.

Согласно рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды из централизованной системы водоснабжения ГАУ СО МО Дмитровский «КЦСОН» отбор проб холодной и горячей воды из в/крана на пищеблоке должен проводиться 2 раза в год (май, ноябрь).

Исследование воды в соответствии с представленной программой проводится на следующие показатели:

Холодная вода: РН, жесткость общая, окисляемость перманганатная, запах, привкус, цветность, мутность, железо, ТКБ, ОКБ, ОМЧ;

Горячая вода: температура, цветность, мутность, запах, железо (суммарно), хлориды, сероводород, ТКБ, ОКБ, ОМЧ, коли-фаги, легионелла, сульфитредуцирующие клостридии.

Согласно протоколу ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 4768 от 12.04.2017г. качество холодной воды по микробиологическим показателям отобранной из крана ХВС ГАУ СО МО «ДКЦСОН» соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 10702 от 04.08.2016г. качество горячей воды по санитарно-химическим показателям (запах, привкус, цветность, водородный показатель, общая минерализация, окисляемость перманганатная, жесткость, нефтепродукты, ПАВ, фенольный индекс, и по микробиологическим показателям отобранной из крана ГВС ГАУ СО МО «ДКЦСОН» соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 10702 от 04.08.2016г. качество горячей воды по санитарно-химическим показателям (железо $0,5 \pm 0,13$ мг/дм³ (при нормативе $0,3$ мг/дм³), мутности – $3,8 \pm 0,76$ мг/дм³ (при нормативе $1,5$ мг/дм³) отобранной из крана ГВС ГАУ СО МО «ДКЦСОН» не соответствует требованиям пп. 2.2, 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно протоколу ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 12235 от 02.09.2016г. качество холодной воды по санитарно-химическим показателям (запах, привкус, цветность) и по микробиологическим показателям отобранной из крана ГВС ГАУ СО МО «ДКЦСОН» соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 12235 от 02.09.2016г. качество холодной воды по санитарно-химическим показателям (железо $0,61 \pm 0,15$ мг/дм³ (при нормативе $0,3$ мг/дм³), мутности – $2,3 \pm 0,5$ мг/дм³ (при нормативе $1,5$ мг/дм³) отобранной из крана ГВС ГАУ СО МО «ДКЦСОН» не соответствует требованиям П.п. 2.2, 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно протоколу ФФБУЗ «ЦГЭМО» № 5020 от 09.01.2017г. содержание легионеллы в горячей воде, отобранной из крана ГАУ СО МО «ДКЦСОН» не обнаружено.

Согласно представленным протоколам, выполненным по программе производственного контроля качества воды за 2016- 2017 гг., исследования по санитарно- химическим показателям (горячая и холодная) и по микробиологическим показателям (в горячей воде: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, коли-фаги, сульфидредуцирующие клостридии) не проводились, лабораторные исследования качества холодной воды из разводящей сети на санитарно-химические показатели

в 1-ом полугодии 2017г. (мае) не проводился, таким образом, лабораторный производственный контроль качества холодной и горячей воды из разводящей сети проводится не в полном объеме, что не соответствует требованиям пп. 4.3, 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п. 4.2, 4.5, 4.7 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Вывоз ТБО осуществляется по договору № 31604354525/157 от 02.12.2016г. с специализированной организацией ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ- ДМИТРОВ».

Организация питания в ГАУ СО МО «ДКЦСОН»: здание пищеблока двухэтажное, отдельно - стоящее. Столовая и пищеблок расположены на 1-м этаже. Прилегающая к зданию территория благоустроена, асфальтирована, подъездные пути оборудованы. Для сбора и временного хранения мусора оборудованы контейнеры в специально отведенном месте.

В помещении пищеблока предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляция, в рабочем состоянии. Имеется возможность естественного проветривания. Помещения имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение – люминесцентные лампы, в момент проведения обследования осветительные приборы в защитных плафонах.

Водоснабжение

- холодное, в т.ч.резервное- централизованное, от городских сетей.

- горячее, в т.ч.резервное- индивидуальный тепловой пункт.

Канализация- централизованная от городских сетей.

Моечные ванны подключены к системе канализации без разрыва струи от верха приёмной воронки в 20 мм, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которому: производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Отопление- центральное, ГВС- ИТП.

Набор помещений: горячий цех, мясо – рыбный цех, моечная столовой, холодный цех, овощной цех, холодильные камеры, складские помещения.

Санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиенической содержание, в момент проведения обследования, удовлетворительное.

-состояние производственного контроля в т.ч. лабораторного за соблюдением санитарных правил, оценка его эффективности план производственного контроля выполняется в соответствии с программой производственного контроля , результаты лабораторных исследований представлены.

Соблюдение поточности технологического процесса. Поточность технологических процессов соблюдается вход посетителей и загрузка продуктов отделены друг от друга. Соблюдение технологических режимов обработки, заготовки и приготовления готовых блюд

В производственных помещениях имеются условия для соблюдения технологических режимов заготовки и приготовления готовых блюд. Имеющееся тепловое и технологическое оборудования в рабочем состоянии. Соблюдение санитарно-гигиенического режима (товарное соседство и условия хранения продуктов, маркировка и хранение разделочного инвентаря, санитарное содержание цехов и

помещений). Разделочный инвентарь промаркирован, хранится упорядочено. В момент обследования санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание холодильного оборудования, производственного инвентаря удовлетворительное. Складские (площадь, набор, отделка, санитарно-техническое состояние, оснащённость холодильным оборудованием в соответствии с производственной мощностью, санитарно-гигиеническое содержание) Бакалейные товары и сыпучие продукты хранятся в специальных помещениях на стеллажах. В шкафу для хранения хлеба отсутствуют условия для вентиляции. Оснащённость холодильным оборудованием соответствует профилю предприятия. Санитарно-гигиеническое содержание холодильного оборудования, в момент обследования, удовлетворительное. Документация ведется в полном объеме, журналы температурного режима отмечаются ежедневно. ППК выполнена результаты лабораторных исследований представлены. Штатное расписание 5 человек, медицинский осмотр пройден.

У ГАУ СО МО «Дмитровский КЦСОН» имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-50-01-008916 от 10.08.2017г.

Приемно-карантинное отделение расположено на цокольном этаже здания дома-интерната и состоит из санитарной комнаты и кабинета врача. Здесь же расположены массажный кабинет, кабинет лечебной физкультуры. Процедурный кабинет и изолятор размещены на 2 этаже здания.

В кабинете врача осуществляется прием и первичный осмотр поступающих в дом-интернат. Каждый поступающий в организацию имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, ВИЧ-инфекцию, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания. Всех поступающих в организацию пациентов осматривают на наличие педикулеза и чесотки. В санитарной комнате оборудована раковина, душевая с подводкой холодной и горячей воды. Для дезинфекции суден оборудована емкость с крышкой, промаркированная в соответствии с назначением. Противопедикулезная укладка укомплектована в соответствии с требованиями Приказа МЗРФ от 26.11.1998г. №342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». Осмотр на педикулез проживающих проводится 1 раз в неделю. Журнал осмотра на педикулез ведется по установленной форме.

Кабинеты оборудованы раковинами для мытья рук. В массажном кабинете на момент проверки кушетка с поврежденной поверхностью. Обеззараживание воздуха проводится с помощью передвижной бактерицидной установки «Дезар». Контроль работы облучателя ведется с заполнением соответствующей документации.

Палата изолятора рассчитана на 2 койки. На момент проверки в изоляторе установлена одна тумба. Уборочный инвентарь для уборки в изоляторе оборудован, промаркирован, хранится в спец. шкафу.

В процедурном кабинете проводятся инъекции лекарственными препаратами и профилактические прививки. Профилактические прививки проводятся в строгом соответствии с Национальным календарем проф. прививок и по эпид.показаниям по договору с ГБУЗМО «Дмитровская городская больница». Планирование прививок проживающим и сотрудникам проводит мед.работник дома-интерната.

Инъекции проводятся шприцами одноразового применения. Из многоразового инструментария используются лотки, пинцеты, ножницы, шпатели. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств, предназначенные для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментария, промаркированы в соответствии с назначением. Допускается ручной съем игл с шприцев с помощью пинцета по причине отсутствия контейнеров с иглоотсекателями или иглосъемниками. Контроль качества предстерилизационной обработки проводится. Журнал контроля качества обработки

представлен, ведется по установленной форме. Стерилизация многоцветного инструментария производится в воздушном стерилизаторе в лотках. На момент проверки простерилизованный инструментарий хранится в стерилизаторе. Контроль работы стерилизатора осуществляется с помощью индикаторной ленты «Винар». На момент проверки лента с истекшим сроком годности (дата изготовления – сентябрь 2013г., срок годности – 24 мес.). Журнал контроля работы стерилизатора ведется по установленной форме, но наименования инструментов не соответствует наименованиям инструментов, указанных в журнале контроля качества предстерилизационной обработки: 15.05.2016г. в журнале работы стерилизатора указаны лоток, ножницы и шпатели, а в журнале предстерил.обр. – лоток, пинцет, ножницы).

После дезинфекции одноразовый инструментарий собирается в желтые пакеты с маркировкой «класс Б» и доставляется на договорной основе (№127 от 20.01.2016г.) в ГБУЗМО «Дмитровская городская больница» для временного хранения и последующего вывоза на утилизацию. Технологический журнал удаления мед.отходов класса Б из организации представлен. Схема обращения мед.отходов разработана. Ответственное лицо по обращению мед.отходов назначено приказом директора.

Противошоковая, анти-СПИД укладки укомплектованы.

Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у) ведется по установленной форме. В случае выявления инфекционного заболевания медицинскими работниками дома-интерната передаются экстренные извещения в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.Дубна, Дмитровском, Талдомском районах. Медицинские работники обеспечены в достаточном количестве спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Применяемые дезинфекционные средства хранятся в спец.шкафу, инструкции представлены, для разведения дез.средства имеется промаркированная емкость. Уборочный инвентарь оборудован, промаркирован, хранится в спец.шкафах.

Влажная уборка помещений медицинского назначения проводится 2 раза в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю. Журнал проведения генеральных уборок ведется. График генеральных уборок разработан.

Камерная дезинфекция белья и постельных принадлежностей (матрацы, подушки, одеяла) осуществляется на основании договора с ГБУЗМО «Дмитровская городская больница».

На момент проверки всего проживающих - 30 (постоянно) и 9 (временно).

Всего сотрудников – 57. По представленному поименному списку административная часть дома-интерната подлежит мед.осмотру 1 раз в 2 года. Контингентом работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам разработаны. Индикаторные ленты для контроля работы воздушного стерилизатора «Винар» в наличии.

Бактериологический контроль работы стерилизаторов в рамках ППК проводится.

При проведении плановой проверки ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах были исследованы смывы на содержание бактерий группы кишечной палочки и St. Aureus с оборудования пищеблока и медицинской части.

Согласно протоколам лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 1711.А-1715.А, 1706.А-1710.А, 1696.А-1705.А в смывах с оборудования пищеблока бактерии группы кишечной палочки и St. Aureus не обнаружены.

При проведении плановой проверки ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах были исследованы продукты питания

Согласно протоколу лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 1693.А от 14.08.2017г. содержание нитратов,

ДДТ и ГХЦГ в свежей белокочанной капусте «Кевин F1» соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 1692.А от 14.08.2017г. массовая доля глазури трески б/г. потрошенная, сорт 1 соответствует гигиеническим нормативам.

Проведена проверка исполнения требований Закона РФ от 07.02.1992 г. №23200-1 «О защите прав потребителей», в организации Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения», расположенного по адресу Московская область, г.Дмитров, Большевикский пер., д.6 «б». В ходе проведения проверки установлено: информация о принадлежности организации имеется, информация о предоставляемых услугах размещена в наглядном и доступном месте для потребителя, знаки о запрете курения табака размещены в установленных законодательством местах. Представлены заключенные договоры с потребителями о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях полной оплаты № 10/2017 г. от 19.07.2017 г., договор оказания услуг по ремонту №1-Р от 17.05.2017 г., договор оказания услуг парикмахера №28-УП от 20.07.2017 г. Договоры соответствуют требованиям законодательства, оформлены надлежащим образом. Представлен утвержденный Перечень дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых ГАУ СО МО «Дмитровский КЦСОН» гражданам, проживающим на территории Дмитровского муниципального района Московской области с 01.08.2017 г.»

На момент проверки были выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Согласно представленным протоколам, выполненным по программе производственного контроля качества воды за 2016- 2017 гг., исследования по санитарно- химическим показателям (горячая и холодная) и по микробиологическим показателям (в горячей воде: ОМЧ, ТКБ, ОКБ, коли-фаги, сульфидредуцирующие клостридии) не проводились, лабораторные исследования качества холодной воды из разводящей сети на санитарно-химические показатели в 1-ом полугодии 2017г. (мае) не проводился, таким образом, лабораторный производственный контроль качества холодной и горячей воды из разводящей сети проводится не в полном объеме, что не соответствует требованиям пп. 4.3, 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п. 4.2, 4.5, 4.7 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

За установленные нарушения ответственность возлагается должностное лицо по ст. 6.5 КоАП РФ.

2. Моечные ванны подключены к системе канализации без разрыва струи от верха приёмной воронки в 20 мм, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья», согласно которому: производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

За установленные нарушения ответственность возлагается юридическое лицо по ст. 6.4 КоАП РФ.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):






(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы в копиях:

Устав, протоколы лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах № 1711.А-1715.А от 14.08.2017г.; № 1706.А-1710.А от 14.08.2017г.; № 1694.А от 11.08.2017г.; 1696.А-1705.А от 10.08.2017г.; 1692.А от 14.08.2017г.; 1693.А от 14.08.2017г.; 1695.А от 10.08.2017г.; Предписание № 3/534-04 от 01.09.2017г.


Подписи лиц, проводивших проверку:


 Шпанка А.А.
 Букина И.Н.
находится на отч. АИЗ
 Гришко И.Э.
 Дедова Г.А.
 Гусакова Е.В.

Согласно приказу № 01/09 от 01.09.17

Иванова О.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Таврилова Е.А. 

долж. лицо, нач. вз. отдела Макарова Л.А. 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 01 » 09 2017 г.  (подпись) ✓

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)